



Bégonia rex

Begonia rex
Begoniaceae



Cette très belle espèce de Bégonia, caractérisée par ses grandes feuilles asymétriques de couleur verte et blanche, commence à envahir de manière préoccupante le sous-bois de plusieurs forêts de montagne à La Réunion. Se bouturant très facilement, elle arrive à former rapidement des tapis denses et monospécifiques, en prenant la place des espèces caractéristiques du sous-bois.



Invasion dans les fourrés d'avoune de la Plaine des Cafres © M.Bousquet / ONF



Arrachage en sous-bois © J.Minatchy

Capacité de réinfestation après lutte

- Bouturage des feuilles et des rhizomes.
- Pourrait également produire des graines.



Utilisation / intérêt pour l'Homme :

- Ornemental.

Chantiers de lutte réalisés par l'ONF Réunion :

- 3 opérations réalisées sur une surface totale de 32 hectares (*Bilan 2004-2013*).

Méthode de lutte préconisée

➔ Action de lutte initiale

- Arrachage méticuleux en prenant soin de ne pas laisser à terre des morceaux de feuilles ou de rhizomes.
- Mise en sac pour pourrissement, puis extraction.



➔ Actions de lutte en contrôle

- Il est nécessaire de prévoir des actions de contrôle pendant plusieurs années.
- Mise en sac pour pourrissement, puis extraction.



Début d'invasion dans la forêt de Bébour © Julien Triolo/ONF



Détails feuilles et fleurs © J.Triolo/ONF

Autres méthodes de lutte testées

- ▶ Avant de mettre les produits arrachés dans des sacs, il avait été testé de les faire mourir en les suspendant dans les arbres ou sur des arbustes. La plupart avait réussi à se maintenir et à se développer en tant qu'épiphyte.

Prescriptions particulières

- ✓ Devant la difficulté d'éliminer cette espèce, il est important d'agir prioritairement sur des petites populations en début d'installation dans le sous-bois.
- ✓ Il est important d'insister sur le fait qu'il ne faut laisser aucun rémanent au sol, car il bouture très efficacement.