

# Tectaria pica | TECTARIACEAE

Nom commun principal : -

Synonyme : *Polypodium pica* L. f.

## DESCRIPTION

Fougère terrestre pouvant atteindre 50 cm de haut, à frondes alignées en deux rangées sur un rhizome prostré.

Pétiole atteignant jusqu'à 40 cm,

de couleur noir violacé, glabrescent, brillant, légèrement tomenteux quand jeune.

Limbe de contour triangulaire, à pennes larges peu nombreuses, les basales très développées. Partie terminale du limbe pourvue à sa base de deux grands lobes dressés

acuminés\*. Nervures largement et irrégulièrement réticulées\*, les plus petites nettes, mais à peine proéminentes sur les deux faces ; nervilles\* souvent ramifiées, présentes dans les plus grandes aréoles. Le limbe jeune est entier, lancéolé, à base cordée

puis trilobée\*, devenant ensuite bipinnatifide.

Sores\* irrégulièrement disposés, à larges indusies réniformes persistantes.






## Écologie

Espèce présente en situations humides et ombragées, près des ravines de basse à moyenne altitude.

## Confusions possibles

*Tectaria puberula* a une architecture proche, mais des pétioles brun verdâtres et pubescents. Les sores ne sont pas réniformes et sans indusie\*.



## Remarques

Espèce endémique de Madagascar et des Mascareignes (La Réunion, Maurice). Non revue à La Réunion depuis 1892, elle a été retrouvée en mars 2009, par Jean-Luc KOWALCZYK (canyoneur).



Crédit photographique :

Christian FONTAINE  
Philippe LAROSE