L'Hémidactyle à petites taches

Hemidactylus parvimaculatus Deraniyagala, 1953

Ordre: Squamata

Famille: Gekkonidae

Autres noms communs : Gecko gris des jardins (Français) ; Margouya (Créole Réunion) ;


Spotted House Gecko (Anglais)

Région d'origine

Cette espèce est endémique du Sri Lanka et de l'extrême sud de l'Inde (Kerala).

Description sommaire

Gecko de taille moyenne (Longueur max. : 11 cm). La journée il est brun-gris à marron, plus ou moins clair, avec des petites taches sombres sur le dos et la queue. La nuit, il a une couleur uniformément rosée claire et un aspect légèrement translucide. Des écailles proéminentes sont présentes sur le dos, la queue et les membres.



Références disponibles :

Deso G., Bauer A., Probst J.-M. & Sanchez M. 2012. *Hemidactylus parvimaculatus* Deraniyagala, 1953 (Squamata: Gekkonidae) à La Réunion: écologie et répartition. Bulletin de la Société Herpétologique de France 144, 33–49. Sanchez M. & Probst J.-M. 2016. L'herpétofaune allochtone de l'île de La Réunion (Océan Indien): état des connaissances en 2015. Bulletin de la Société Herpétologique de France 49–78. <a href="https://www.researchgate.net/profile/Mickael_Sanchez/researchgate.net/pro