

# Le Gecko vert de Bourbon

*Phelsuma borbonica* Mertens, 1966

Ordre : Squamata

Famille : Gekkonidae


Autres noms communs : Gecko vert des hauts (Français) ; Lézard vert (Créole Réunion) ; Reunion-Island Day Gecko (Anglais)

## Région d'origine

Espèce indigène de La Réunion. Il existe deux sous-espèces endémiques de La Réunion : *Phelsuma borbonica mater* Meier, 1995 et *Phelsuma borbonica borbonica* Mertens, 1966, ainsi qu'une sous-espèce présente à Agalega, *Phelsuma borbonica agalegae* Cheke, 1975.

## Description sommaire

Gecko de taille moyenne (longueur max. : 18 cm). La coloration est extrêmement variable en fonction des localités. Le plus souvent de dominante verte sur la partie dorsale avec du bleu à l'arrière du corps. Des tâches rouges plus ou moins épaisses et reliées entre elles sont présentes sur l'ensemble de la partie dorsale, de la tête jusqu'au bout de la queue.



## Références disponibles :

Sanchez M. & Probst J.-M. 2017a. *Phelsuma borbonica* Mertens, 1966 (Sauria : Gekkonidae) sur l'île de La Réunion. I. Répartition et habitats naturels. Bulletin de la Société Herpétologique de France 162, 17-30.

Sanchez M. & Probst J.-M. 2017b. *Phelsuma borbonica* Mertens, 1966 (Sauria : Gekkonidae) sur l'île de La Réunion. II. Écologie et éthologie. Bulletin de la Société Herpétologique de France 163, 35-52.

Sanchez M. & Caceres S., 2020. Plan national d'actions en faveur des Geckos verts de La Réunion *Phelsuma borbonica* et *Phelsuma inexpectata*. Rapport NOI/ONCFS pour la DEAL Réunion. [www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet\\_de\\_pna\\_geckos.pdf](http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_pna_geckos.pdf)