Fiche d'identification : DAUPHIN TACHETE PANTROPICAL



IUCN Réunion : préoccupation mineure IUCN Mondial : données insuffisantes Protégé par l'arrêté du 1^{er} juillet 2011 CITES : Annexe II

Nom latin : Stenella attenuata

Taille, poids :	1,7 à 2,5 m, 90 à 115 kg
Couleur :	dos gris foncé, flans gris clair, moucheté
Morphologie :	dorsale falciforme, rostre long bordé de taches blanches
Taille des groupes :	plusieurs dizaines à plusieurs centaines
Durée de vie :	45 ans
Reproduction :	gestation : 12 mois, allaitement : 1-2 ans, maturité sexuelle : 9-10 ans
Comportement :	souvent très actif, joueur en sous- groupe dispersés
Plongée :	200 m
Habitat :	large



NE PAS CONFONDRE AVEC : Dauphin Long Bec : dorsale triangulaire, saut vrillé

Population:

- Taille de la population réunionnaise inconnue
- ❖ Espèce abondante à l'échelle mondiale, Perrin et Hohn (1994) ont estimé qu'en 1979 la population mondiale s'élevait à 1,7 millions d'animaux, une valeur qui correspond aux estimations actuelles
- ❖ Espèce résidente, présente toute l'année dans les eaux côtières de La Réunion, pas de variation saisonnière significative

Habitat préférentiel à la Réunion :


- Espèce fréquentant préférentiellement les eaux du large (plus de 1000m de fond)
- Observation possible près des côtes, dans les secteurs ou la pente insulaire est relativement abrupte
- ❖ La population locale effectue l'ensemble de ses activités vitales à la Réunion

Alimentation:

- Poissons épipélagiques, calmars et crustacés
- Egalement animaux mésopélagiques

Distribution spatiale:

L'espèce est fréquente dans tous les océans du monde entre les latitudes 40° Nord et 40° Sud. Elle est cependant beaucoup plus abondante dans les basses latitudes de son aire de répartition.



Répartition mondiale du dauphin tacheté pantropical (UICN)

Menaces:

Principalement les captures accessoires liées à la pêche (senne notamment)