



TRAVAILLEUR A BEC ROUGE

Quelea quelea




CR EN VU NT LC

Introduit - Nicheur - Taille : 12 cm - Poids : 17 g


Espèce proche du plus connu Tisserin gendarme, le Travailleur à bec rouge est établi à La Réunion depuis environ 20 ans. Il s'agit également d'un granivore tissant des nids en colonies; à la différence que celles-ci peuvent s'étendre sur de nombreux arbres et compter des centaines de nids. Son aire de répartition est pour l'instant circonscrite à la côte Ouest de l'île, mais les capacités d'envahissement de cette espèce, déjà constatées dans d'autres pays, incitent à rester vigilants sur son développement à La Réunion.

EVOLUTION DU NOMBRE D'OBSERVATIONS



Cette espèce étant assez peu connue du grand public, et de plus assez localisée, le nombre d'observations est relativement faible. Rien n'indique en tout cas pour l'instant que l'espèce se développe de façon très marquée.


PHENOLOGIE DE LA REPRODUCTION




Comportements reproducteurs (www.faune-reunion.fr)
n= 40

Bien que cette espèce soit proche du Tisserin gendarme, dans la systématique et dans ses comportements, il est intéressant de constater que les périodes de reproduction ne coïncident pas vraiment. Ici, le pic est atteint en février-mars, et il ne semble pas y avoir d'activité en hiver austral. Ce constat méritera toutefois d'être affiné avec davantage de données.

REPARTITION SPATIALE



Quasiment toutes les observations ont lieu sur le littoral de la côte Ouest, du Port à Saint-Pierre. Il y retrouve probablement les conditions de son habitat d'origine en Afrique: les savanes chaudes et sèches. Seules 3 observations sur Saint-Denis, en 2014 et 2015, font exception.



Répartition spatiale des observations de Faune-Réunion

Les données STOC ont été collectées de 2013 à 2016 par la SEOR et le Parc National de La Réunion. Les données de www.faune-reunion.fr sont collectées depuis 2012. Un millier de données d'archive de la SEOR y ont été intégrées.